

CARTE DE IDENTITATE A VEHICULULUI
Vehicle Identity Card

Mențiuni:
ANV.OPT.; 185/75R16C 104/102S
FILTRU DE PARTICULE
Seria de motor parțial lizibilă
REPREZENTANTA TM / ASG02_21157437 / 10/07/2026

D.1. Marcă:	FORD
D.2. Tip:	FCC
Variantă:	BKFB1ABX
Versiune:	M3AGASABCARGD
D.3. Denumire comercială:	Transit Custom
E. Număr de identificare vehicul:	WF0YXXTTGYMK14269
1. An fabricație:	2021
J. Categorie de omologare:	N1
2. Categorie de folosință:	Autoutilitară
3. Clasă (numai pentru M2, M3):	-
4. Caroserie:	BB03 furgon
K. Număr omologare de tip:	e1*2007/46*1005*21
5. Număr național de registru:	BF130V6300E76E6

Date identificare vehicul

Reprezentanță RAR:

Timiș

Data eliberare:

10-07-2026




T 8 1 9 3 7 9

L.	Număr axe:	2
F.1.	Masă maximă tehnic admisibilă, cu excepția motocicletelor (kg):	3400
6.	Masă maximă tehnic admisibilă a ansamblului de vehicule (kg):	4365
N.1.	Masă maximă tehnic admisibilă a axei 1 (kg):	1625
N.2.	Masă maximă tehnic admisibilă a axei 2 (kg):	2015
N.3.	Masă maximă tehnic admisibilă a axei 3 (kg):	-
N.4.	Masă maximă tehnic admisibilă a axei 4 (kg):	-
N.5.	Masă maximă tehnic admisibilă a axei 5 (kg):	-
G.	Masă în ordine de mers (kg):	2153
7.	Masă reală (kg):	-
O.1.	Masă maximă remorcabilă cu dispozitiv de frânare (kg):	2100
O.2.	Masă maximă remorcabilă fără dispozitiv de frânare (kg):	750
8.	Masă maximă tehnic admisibilă în punctul de cuplare (kg):	112
9.	Lungime (mm):	4972
10.	Lățime (mm):	2032
11.	Înălțime (mm):	1980
12.	Distanță între axe (mm):	2933
13.	Cod motor:	BKFB
P.1.	Capacitate cilindrică (cm³):	1995
P.2.	Putere (kW):	95.6
P.3.	Tip combustibil sau sursă de energie:	MOTORINA
P.4.	Turație nominală (min⁻¹):	3250
P.5.	Serie motor:	FARA SERIE
14.	Sistem de propulsie:	Motor cu Ardere Interna
15.	Putere motor electric (kW):	
V.9.	Normă de poluare CE:	Euro 6; 715/2007*2018/1832 AR

Date constructive vehicul

16.	Cod național de emisii:	E6
R.	Culoare vehicul:	Alb
S.1.	Număr locuri, inclusiv locul conducătorului auto:	3
S.2.	Număr locuri în picioare:	0
T.	Viteză maximă (km/h):	160
U.1.	Nivel sonor în staționare [dB(A)]:	75
U.2.	Turație motor (min⁻¹):	2625
U.3.	Nivel sonor în mers [dB(A)]:	71
Q.	Raport putere/masă (kW/kg) (numai pentru motocicletele):	0
V.7.	CO₂:	NEDC: 187 (g/km) WLTP: 211 (g/km)
17.	Tracțiune:	FATA
18.1.	Anvelope/jante axe față:	215/65 R16C 109/107T/6.50J x 16
18.2.	Anvelope/jante axe spate:	215/65 R16C 109/107 T/6.50J x 16
19.1.	Suspensie axe față:	Mecanică
19.2.	Suspensie axe spate:	Mecanică
W.	Capacitate rezervor (l):	70

Date constructive vehicul



D.1. Make; D.2. Type/Variant/Version; D.3. Commercial description; E. Vehicle identification number; 1. Year of production; J. Vehicle category; 2. National category of use; 3. Class (only for M, M, vehicles); 4. Bodywork; K. Type-approval number; 5. Number in the national register of vehicles; L. Number of axles; F.1. Maximum technically permissible laden mass, except for motorcycles; 6. Technically permissible maximum mass of the combination; N.1-N.5. Distribution of the technically permissible maximum laden mass among the axles; G. Mass in running order; 7. Actual mass; O.1-O.2. Technically permissible maximum towable mass of the trailer (braked/unbraked); 8. Technically permissible maximum static vertical mass at the coupling point; 9. Length; 10. Width; 11. Height; 12. Axle spacing; 13. Engine code; P.1. Engine capacity; P.2. Power; P.3. Type of fuel or power source; P.4. Engine rated speed; P.5. Engine identification number; 14. Propulsion; 15. Electric motor power; V.9. Indication of the environmental category of EC type-approval; 16. National emission class; R. Color of the vehicle; S.1. Number of seats, including the driver's seat; S.2. Number of standing places; T. Maximum speed; U.1. Stationary sound level; U.2. Engine speed; U.3. Drive-by sound level; Q. Power/weight ratio (only for motorcycles); V.7. CO₂; 17. Powered axles position; 18.1-18.2. Tyre/wheel (front/rear); 19.1-19.2. Suspension (front/rear); W. Fuel tank(s) capacity.



CERTIFICAT DE AUTENTICITATE

SERIA B Nr. 2010172

Eliberat pentru vehiculul cu următoarele caracteristici:


Marcă: FORD

Tip: FCC

Număr identificare: WF0YXXTTGYMK14269

Mențiuni:

Data eliberării: 10-07-2026



Termenul de valabilitate al certificatului este de 60 de zile de la data eliberării.



REGISTRUL
AUTO
ROMÂN

CERTIFICAT INSPECȚIE TEHNICĂ PERIODICĂ
(ROADWORTHINESS CERTIFICATE)

(1) numărul de identificare al vehiculului -codul VIN sau numărul de șasiu (Vehicle Identification Number - VIN number or chassis number) **WF0YXXTTGYMK14269**

(2) numărul de înmatriculare al vehiculului și simbolul statului de înmatriculare (registration plate number of the vehicle and country symbol of the State of registration)

(3) locul și data inspecției (place and date of the test) **TIMISOARA / 10-07-2026**

(4) indicația odometrului la data efectuării inspecției, dacă este disponibilă (odometer reading at the time of the test, if available) **175892**

(5) categoria vehiculului, dacă este disponibilă (vehicle category, if available) **N1**

(6) deficiențe identificate și gradul lor de severitate (identified deficiencies and their level of severity)

Cod(item)	Denumire deficiență (identified deficiency)	Grad severitate (level of severity)
-	-	-

(7) rezultatul inspecției tehnice periodice (result of the roadworthiness test) **BUN TEHNIC**

(8) data următoarei inspecții tehnice periodice (date of next periodical test): conform Anexei la certificatul de înmatriculare (see the Annex to the Registration Certificate) **10-07-2027**

(9) stația de inspecție tehnică periodică (name of the inspection organisation) **RAR TIMIȘ**

semnatura și ștampila inspectorului responsabil de inspecție (signature and stamp of the inspector responsible for the test)



(10) alte informații (other informations) -

Poziția în baza națională de date cu inspecții tehnice periodice (entry in the national data basis regarding the periodic technical inspections) **ASG02_21157437 / AFX 23298**

ORIGINAL

*

A se păstra la bordul autovehiculului

Schimbarea numărului de înmatriculare prevăzut la pct. 2 impune înlocuirea certificatului

(inclusiv în cazul în care certificatul a fost eliberat pentru un vehicul care nu era încă înmatriculat în România la data respectivă și din acest motiv numărul de înmatriculare nu a fost menționat în certificat)

ANEXA
LA CERTIFICATUL DE ÎNMATRICULARE

Nr.
Numărul de
înmatriculare **FOND TRANSIT**

INSPECȚII TEHNICE PERIODICE

Data următoarei inspecții tehnice	Stația și numărul din registru	Semnătura și ștampila
 10. MAY 2014 CI. ASG 02 106721157437		AFX23298 
WFOYX+TTGYMK4269		

A1	Zulassungsstelle	9002339 Allianz ZSt Wienerberg		
A	Kennzeichen	W-62893L		
I	Zugelassen am:	29.10.2021	H	gültig bis:
C1.1	Firmenname	Arjo Austria GmbH		
A3	Firmenbuchnummer	FN42604d		
C1.3	Anschrift	Lemböckgasse 49/Stg.A/4.OG		
		1230 Wien		
C4	Antragsteller ist:	Leasingnehmer, dies ist kein Eigentumsnachweis		
A4	Verwendungsbestimmung	19		
E	FIN	WF0YXXTTGYMK14269		
B	Erstmalige Zulassung am:	29.10.2021	A6	Genehmigungsdatum
				27.05.2021
A5	Genehmigungsgrundlage	EG-Betriebserlaubnis		
K	Genehmigungsnummer	e1*2007/46*1005*21		
A7	Nationaler Code	247863		

J	Klasse / Fahrzeugart	N1/Lastkraftwagen/Gruppe III		
D1	Marke	FORD		
D3	Handelsbezeichnung	TRANSIT CUSTOM TREND		
D2	Type/Variante/Version	FCC/BKFB1ABX/M3AGASABCARGD		
A22	Anzahl der Vorzulassungen	0		
A21	Anlage	Der/Die Übereinstimmungsbescheinigung ist Bestandteil dieses Fahrzeug-Genehmigungsdokumentes		

Raum für Eintragung der Abmeldung / Aufhebung der Zulassung
(ist hier keine Eintragung angeführt, ist die Zulassung aufrecht)

Abgemeldet am

12. MAI 2026



Zulassungsstelle-Nr. 900 2339 der
Allianz Elementar Vers. AG
Clemens-Holzmeister-Straße 6
1100 Wien
für die LPD Wien

A1	Zulassungsstelle	9002339 Allianz ZSt Wienerberg		
A	Kennzeichen	W-62893L		
I	Zugelassen am:	29.10.2021	H	gültig bis:
C1.1	Firmenname	Arjo Austria GmbH		
A3	Firmenbuchnummer	FN42604d		
C1.3	Anschrift	Lemböckgasse 49/Stg.A/4.OG		
		1230 Wien		
C4	Antragsteller ist:	Leasingnehmer, dies ist kein Eigentumsnachweis		
A4	Verwendungsbestimmung	19		
E	FIN	WF0YXXTTGYMK14269		
B	Erstmalige Zulassung am:	29.10.2021	A6	Genehmigungsdatum
				27.05.2021
A5	Genehmigungsgrundlage	EG-Betriebserlaubnis		
K	Genehmigungsnummer	e1*2007/46*1005*21		
A7	Nationaler Code	247863		

J	Klasse / Fahrzeugart	N1/Lastkraftwagen/Gruppe III		
D1	Marke	FORD		
D3	Handelsbezeichnung	TRANSIT CUSTOM TREND		
D2	Type/Variante/Version	FCC/BKFB1ABX/M3AGASABCARGD		
A8	Aufbau	Van		
R	Farbe	Weiß	A16	Beg. Plakette
G	Eigengewicht	2078 kg	S1/S2	Sitz-/Stehplätze
F1	Techn. zul. Gesamtmasse	3400 kg	N	höchste
F2	Höchstzul. (s) zulässige(s)	Gesamtgewicht	3400 kg	1
A10		Nutzlast	1247 kg	2
A12		Stütz-/Sattelast	112/- kg	3
O1		Anhängelast gebr.	2150 kg	4
P5	Motor type	BKFB		
P3	Antriebsart	Diesel		
T	Höchstgeschw	160 km/h	P1	Hubraum
				1995 ccm

P2	Leistung	95,6 kW	P4	bei Drehzahl	3250 min-1
Q	Leistung/Gewicht		A26	Leistung Elektromotor	
U1	Standgeräusch	75 dBA	U2	bei Drehzahl	2625 min-1
V9	Abgasklasse/-verhalten nach	Euro 6/2018/1832AR			
V8	Kraftstoffverbrauch NEFZ	7,1 l/100 km	V7	CO ₂ nach NEFZ	187 g/km
A25	KS-Verbrauch WLTP/WMTC	8 l/100 km	A24	CO ₂ nach WLTP/WMTC	211 g/km
V6	Korr. Absorptionskoeffizient	0,5			
A23 Vermerke					
A13 Räder, Bereifung / A17 Auflagen / A18 Behördliche Eintragungen / A19 Anmerkungen / A20 Anlage					
215/65R16C 109/107T 6.5Jx16H2x60.0 215/65R16C 109/107T 6.5Jx16H2x60.0					
Leasingfahrzeug					
alternativ : 185/75R16C 104/102S 5.5Jx16H2x50.0 (1) od. 215/60R17C 109/107T					
6.0Jx17H2x60.0 (1+2) od. 215/60R17C 109/107T 7.0Jx17H2x55.0 (1+2)					

Abgemeldet am

12. MAI 2026



Zulassungsstelle-Nr. 900 2339 der
Allianz Elementar Vers. AG
Clemens-Holzmeister-Straße 6
1100 Wien
für die LPD Wien

A

Zulassungsbescheinigung

CERTIFICATA ZA REGISTRACIJU
PERMISO DE CIRCULACI
OSVJEDČENJE O REGISTRACI
REGISTRINGSATTEST
REGISTRERIMISTUNISTUS
AUEIA KYKOOPIAPATIZIOTIOTIKO EITTE
REGISTRATION CERTIFICATE
CERTIFICAT D'IMMATRICULATION
CARTA DI CIRCOLAZIONE
REGISTRACIUS APLECIBA
REGISTRACIUS LIUDUMAS

FORGALMI ENGEDÉLY
CERTIFIKÁT TA REGISZTRÁCIÓNI
KENTENEBEWS
DOWD REJESTRACYJNY
CERTIFICATO DE MATRICULA
CERTIFICATO DI INMATRICOLARE
OSVEDČENIE O EVIDENCII
PROMETNO DOVOLJENJE
REKISTEROINTIIDUSTIUS
REGISTERINGSBEVIS
PROMETNA DOZVOLA

Teil II

A 51570650

Österreichische Staatsdruckerei

St.Dr. 1200

A

Zulassungsbescheinigung

CERTIFICATA ZA PEJECITAPIMIR
 PERMISO DE CIRCULACION
 OSVĚDČENÍ O REGISTRACI
 REGISTERINGSATTEST
 REGISTEREERIMISTUNNISTUS
 CERTIFICAT D'IMMUTRICULAZIONE
 REGISTRATION CERTIFICATE
 AAEIA KYKΛOΦOPHΣIΣTOTOIHTHIKO ETTPAPHΣ
 CERTIFICAT D'IMMUTRICULAZIONE
 CARTA DI CIRCOLAZIONE
 REGISTRACIJAUS APIJECIBA
 REGISTRACIJAUS IJUNDIMAS

FORGALMI ENGEDÉLY
CERTIFIKAT TA REGISTRACIJE
KENTENBENWUS
DOWOD REJESTRACYNY
CERTIFICADO DE MATRICULA
CERTIFICAT DE INMARCULARE
OSWEDČENIE O EVIDENCII
PROMETNO DOVOLJENJE
REKISTEROINTITODUSTUS
REGISTRERINGSBREVIS
PROMETRA DOZVOLI A

Teil I

A 51570650



Nachrichte



EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHNEIDUNG
FÜR VOLLSTÄNDIGE FAHRZEUGE



Hoch:	-	180	g/km
Hochstwert:	-	233	g/km
Kombiniert:	-	211	g/km
Gewicht, kombiniert:	-	-	g/km
WLTP-Werte Kraftstoffverbrauch	-	-	-
Niedrig:	-	9,5	l/100 km
Mittel:	-	7,4	l/100 km
Hoch:	-	6,9	l/100 km
Hochstwert:	-	8,9	l/100 km
Kombiniert:	-	8,0	l/100 km
Gewicht, kombiniert:	-	-	l/100 km

5 Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151 (falls anwendbar)

5.1 Rein elektrische Fahrzeuge oder (falls zutreffend)

Elektrischer Energieverbrauch:

Elektrische Reichweite:

Elektrische Reichweite Stadt:

5.2 OVC hybrid-elektrische Fahrzeuges oder (falls zutreffend)

Elektrischer Energieverbrauch (ECAC, gewichtet):

Elektrische Reichweite (EAER):

Elektrische Reichweite Stadt (EAER Stadt):

50 Typgenehmigt nach den Konstruktionsvorschriften für die Beförderung gefährlicher Güter nach der UN-Regelung Nr. 105 der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Europa:

51 Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung, Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates:

52. Anmerkungen:

29, optional mit Geschw.-Begrenzer 130/140

Alternativer Reifen mit abweichenden Emissionswerten

185/75R16C 104/102S 5.53x16H2x50.0 (1)

215/60R17C 109/107T 6.03x17H2x60.0 (1+2)

215/60R17C 109/107T 7.03x17H2x65.0 (1+2)

Der Unterzeichner Joerg Beyer bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug:

0.1. Fabrikmarke: FORD
0.2. Typ: FCC
- Variante: BKFB1ABX
- Version: M3AGASABCARGD
Handelsbezeichnung: Transit Custom

0.2.1. Kennung der Interpolationsfamilie: IP-V362_2019_00004-WF0-1
0.2.3. Kennung der ATCT-Familie:
0.2.3.1. Kennung der PEMS-Familie:
0.2.3.2. Kennung der PEMS-Familie:
0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie:
0.2.3.4. Kennung der PEMS-Familie:
0.2.3.5. Kennung der PEMS-Familie:
0.2.3.6. Kennung der PEMS-Familie:
0.2.3.7. Kennung der PEMS-Familie:
0.4. Fahrzeugklasse: N1
0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers: Ford-Werke GmbH
50725 Koeln
Germany

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder: an der B-Säule

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

0.9. (Ggf.) Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers: Im Radhaus, vorne rechts

0.10 Fahrzeug-Identifizierungsnummer: WF0YXXTTGYMK14269
0.11. Herstellungsdatum des Fahrzeugs: 08.10.2021
mit dem in der am 27.05.2021
erteilten Genehmigung e1*2007/46*1005*21

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit in denen für das Geschwindigkeitsmessgerät verwendet werden, zugelassen werden kann und für den Kilometerzähler (falls zutreffend) verwendet werden, zugelassen werden kann.

Rechtsverkehr
metrische Einheiten
metrische Einheiten

KOELN Mitglied der Geschäftsführung Ford-Werke GmbH
(Ort) (Dienststellung)

(Unterschrift):
(Datum) 08.10.2021

HCGN1031 AK 15000 46299

Löschung des Eigentumsvorbehaltes

Ayvens Austria GmbH

FN92353p

per 08.06.2026

Unterschrift

4	Radstand	mm	2933	mm
4.1	Achsabstände 1-2/2-3/3-4:	mm	2933	mm
5	Länge:	mm	4972	mm
5.5	Breite:	mm	2032	mm
7	Höhe:	mm	1980	mm
8	Sattelvorm des Sattelzugfahrzeugs (Hochst- und Mindestwert)	mm	-	mm
9	Abstand zwischen der Fahrzeugfront und dem Mittelpunkt der Anhängervorrichtung	mm	5095	mm
11	Länge der Ladefläche:	mm	2411	mm
13	Masse in fahrbereitem Zustand:	kg	2153	kg
13.1	Verteilung dieser Masse auf die Achsen 1/2/3:	kg	1367/786	kg
13.2	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:	kg	2153	kg
14	Masse des Basisfahrzeugs in fahrbereitem Zustand	kg	4365	kg
16	Technisch zulässige Höchstmassen	kg	3400	kg
16.1	Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand:	kg	1625/2015	kg
16.2	Technisch zulässige maximale Masse je Achse 1/2/3	kg	4365	kg
16.4	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:	kg	-	kg
18	Technisch zulässige maximale Anhängermasse des Zugfahrzeugs mit:	kg	2150	kg
18.1	Deichselanhänger:	kg	-	kg
18.2	Sattelanhänger:	kg	2150	kg
18.3	Zentralachsanhänger:	kg	2150	kg
18.4	Ungelenktem Anhängern:	kg	750	kg
19	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:	kg	112	kg
20	Hersteller der Antriebsmaschine:		Ford	
21	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:		BKFB	
22	Arbeitsverfahren:		Selbstzündung	
23	Reiner Elektroantrieb		Nein	
23.1	Kategorie des Hybrid (elektro) fahrzeugs:		-	
24	Anzahl und Anordnung der Zylinder:		4, in Reihe	
25	Hubraum:	cm ³	1995	cm ³
26	Kraftstoff:		Diesel	
26.1			Einstoffbetrieb	
26.2	(nur Zweitstufmotor)		-	
27	Maximale Leistung	kW at	95,6/3250	kW at
27.1	Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor):	kW	-	kW
27.3	Höchste Nennleistung (Elektromotor):	kW	-	kW
27.4	Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor):		-	
28	Getriebe (Typ)		automatik	
28.1	Übersetzungsverhältnisse (bei Fahrzeugen mit Handschaltgetriebe auszufüllen)		-	
28.1.1	Übersetzung des Achsgetriebes (gegebenenfalls):		siehe 28.1.2.	
28.1.2	Übersetzung des Achsgetriebes (gegebenenfalls an entsprechender Stelle vervollständigen)		(1) 3,390 (2) 3,390 (3) 3,390 (4) 3,390 (5) 3,390 (6) 3,390	
29	Hochgeschwindigkeit	km/h	160	km/h
30	Spurweite 1/2/3 :	mm	1734/1735	mm
35	Angebrachte Reifen-Folgenkombination/Energieeffizienzklassen von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse - zur Bestimmung der CO ₂ -Emissionen (gegebenenfalls):		6.5Jx16H2x60.0 B C2	
36	- Achse 1		215/65R16C	109/107T
37	- Achse 2		215/65R16C	109/107T
38	Anhänger-Bremsanschlüsse		mechanisch	
39	Druck in der Versorgungsleitung des Anhängers-Bremsensystems	kPa	-	kPa
40	Code des Aufbaus:		BB Van	
41	Farbe des Fahrzeugs:		Weiß	
42	Anzahl und Anordnung der Türen:		4; 2; 2	
43	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):		3 ;	
44	Nummer des Typenmäßigungsbogens oder Genehmigungszeichen der Anhängervorrichtung (sofern angebaut):		-	
45.1	Kennwerte (D.V.S/U):		-	
46	Geräuschpegel - Standgeräusch bei der Motordrehzahl/Fahrgeräusch	dB(A)	75 bei 2625 / 71	dB(A)
47	Abgasmassnorm: Euro		6 AR	